



*to clean*  
**BONA****EASY**

VERSIONE  
 FAI DA TE

Trattamento nanotecnologico  
 permanente per rivestimenti in  
 ceramica e vetro



VETRI  
 TRASPARENTI



PIASTRELLE  
 SMALTATE



PIASTRELLE  
 MONO-POROSE



PIASTRELLE  
 BICOTTURA





# to clean **BONA**EASY

Trattamento nanotecnologico permanente  
per rivestimenti in ceramica e vetro

**BonaEasy to clean** è un rivestimento che permette una facile pulizia, e può essere applicato sia a spruzzo che manualmente. I polimeri silani formano un rivestimento sulla superficie di silicio.

Le perle d'acqua della superficie trattata e le macchie come saponi calcinati non riescono ad aderire alla superficie.



- Facile da applicare
- Non altera l'aspetto estetico del rivestimento
- Diventa parte della superficie stessa
- La superficie diventa "Easy to Clean"
- Riduce del 90% i costi di pulizie
- Riduce del 90% l'utilizzo di prodotti chimici
- Riduce notevolmente i tempi di manodopera per la pulizia
- È permanente ed eterno
- Adatto per box doccia, pareti di piastrelle, vetro-facciate, vetrate, pareti di spogliatoi, piscina




## ISTRUZIONI D'USO


Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.  
Per ottenere il risultato migliore **BonaEasy to clean** deve essere applicato sulla superficie asciutta.



**1**  
Pulire bene la superficie da trattare con **BonaClean** o con un prodotto anticalcare



**2**  
Asciugare molto bene la superficie da trattare



**3**  
Applicare **BonaEasy to clean** in maniera uniforme con un panno in microfibra ed assicurarsi che tutto il prodotto sia evaporato



**4**  
Eventuali eccessi di prodotto vanno eliminati con **alcol denaturato** dopo 10 minuti dall'applicazione del prodotto

LA SUPERFICIE POTRÀ ENTRARE IN CONTATTO CON L'ACQUA DOPO ALMENO 6 ORE DALL'APPLICAZIONE DI **BONAEASY TO CLEAN**

ORA LA TUA SUPERFICIE È TRATTATA E FACILMENTE PULIBILE

POTRAI RIMUOVERE ECCESSI DI GRASSO/ CALCARE CON PANNO IN MICROFIBRA ED ACQUA E CON IL PRODOTTO **BONAMAIN+** (soluzione 2/3%)

SE LA SUPERFICIE TRATTATA VIENE DANNEGGIATA, È POSSIBILE RIPARARE IL RIVESTIMENTO EFFETTUANDO UN NUOVO TRATTAMENTO





## CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	polimero parzialmente polimerizzato in soluzione alcolica
ASPETTO	liquido chiaro incolore



### NON UTILIZZARE SU:



PLASTICA



*Inquadra con il tuo smartphone  
il codice e guarda il video di  
BonaEasy to Clean.*



UTILIZZO  
DOMESTICO

**BONASYSTEMS®**



Bonasytems Italia srl - Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di Mosto (VE)  
Tel. +39 0421 325691 - Fax +39 0421 324232 - [www.bonasytemsitalia.it](http://www.bonasytemsitalia.it) - [info@bonasytemsitalia.it](mailto:info@bonasytemsitalia.it)